

Сорт	Тип	Срок	Уточнение срока	Селекция	Родительская пара	Гроздь	Ягоды	Мякоть	Морозостойкость
Аватар	столовый	средний	средний	внутривидовой гибрид Vitis vinifera	Beita Mouni x C22-121	Грозди рыхлые, прореживание не требуется, средняя длина грозди 29см (без учета гребненожки), ширина 16,7см, средний вес 1,08кг.	Ягоды черные, бессемянные, однородного размера, естественно крупные, средней массой 10гр без применения стимуляторов роста и кольцевания побегов. Средняя длина ягоды 41мм, диаметр 18мм.	Мякоть плотная, хрустящая, нейтрального гармоничного вкуса. Сахаронакопление 19,4%, кислотность 3,88 гр/дм3. Кожица плотно связана с мякотью, не акцентируется при еде.	Морозостойкость изучается
Азия	столовый	ранний	ранний						Морозостойкость высокая
Айвенго	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	Тимур x Восторг	Гроздь столового винограда Айвенго конической формы, средний вес – 800 г-1 кг, некоторые экземпляры достигают веса в 2 кг. Грозди среднелотные.	Ягоды овальные, 30.8x23.3, молочно-белые, на солнце с загаром, средним весом 9-12 г.	Мякоть плотная, сочная. Косточки встречаются в 40% ягод, обычно в количестве 2-3 шт.	Морозостойкость высокая
Алвика	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	Талисман x Велика	Грозди конические, от рыхлой до умеренно-рыхлой структуры. Вес грозди на молодых кустах около 300гр, с набором массы старой древесины грозди достигают килограмма и более.	Ягоды черные (с красным оттенком), овально-яйцевидные, удлиненные, очень крупные, средней массой 16гр. В небольших гроздях ягода может достигать веса 30 гр.	Мякоть мясистая, приятного гармоничного вкуса, кожица съедаемая.	Морозостойкость изучается
Арарат	бессемянный	средний	средний	США	GAW5 x GZW4	Грозди не очень крупные, порядка 500-600 грамм, но красиво выполненные. Кисти средней плотности или рыхлые.	Ягода очень крупная как для киш-миша, овально-удлиненная, каплевидная, белого цвета.	Мякоть плотная, хрустящая, приятного гармоничного вкуса с освежающим эффектом.	Морозостойкость высокая
Артек	столовый	ранний	очень ранний	Гусев С.Э.	Юбилей Новочеркасска x Мускат Летний	Грозди конические, умеренной плотности, очень нарядные, средней массой 1кг и более.	Ягоды заостренные, удлиненные, красивой желто-розовой окраски, очень крупные, массой до 16 гр.	Кожица съедаемая, мякоть плотная, мясистая. Во вкусе легкий мускатный аромат.	Морозостойкость изучается
Аю-Даг	столовый	ранний	очень ранний	Володин В.И.	Талисман x Фавор	Кисть умеренно-рыхлая 0,6-1,3 кг. и более.	Ягода овальная 35x31 мм., весом 15-20 гр., темно-синего цвета.	Мякоть мясистая, вкус гармоничный.	Морозостойкость высокая
Байконур	столовый	ранний	ранний	Георгиевич П.Е.	Талисман x Красотка	Грозди конические, умеренной плотности или средне-плотные, очень нарядные, средней массой 700-800гр. На взрослых кустах и мощных формировках средняя масса гроздей более килограмма.	Ягоды удлиненные, некоторые с перехватом, темно-бордового цвета, средним весом 12-14гр.	Ягоды удлиненные, некоторые с перехватом, темно-бордового цвета, средним весом 12-14гр.	Морозостойкость высокая
Бананас	столовый	ранний	ранний	Писанка О.М.	Подарок Запорожью x Велес	Грозди рыхлые, ветвистые, бесформенные, средней массой 600гр.	Ягоды овально-удлиненные, желтые, средней массой 10-12гр, отдельные до 14гр.	Кожица съедаемая, мякоть мясисто-сочная, хорошего гармоничного вкуса с нотками банана.	Морозостойкость изучается
Банановые ножки	столовый	ранний	ранний	Гусев С.Э.	Сильвер x Дубовский розовый	Грозди крупные и очень крупные, цилиндроконические, не плотные.	Ягоды очень крупные, сильно удлиненные, янтарного цвета, иногда с розовым оттенком, 45-50 x 17-19мм, средней массой 14-16гр.	Мякоть сочная, хрустящая. Вкус простой гармоничный.	Морозостойкость высокая
Белая акация	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, средней плотности, цилиндрические.	Ягоды 20x55 мм, молочного цвета, пальчиковая.	Мякоть очень плотная, хрустящая, мясистая, сочная, очень сладкая.	Морозостойкость высокая
Белая скала	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Гроздь крупная, массой в среднем 1000-1200 гр.	Ягоды овальные, белые, размером 41x26 мм.	Мякоть плотная, мясисто-сочная, хрустящая	Морозостойкость высокая
Белое облако	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, средней плотности, аккуратно выполненные с одномерной ягодой.	Ягода очень крупная, овальная, молочно-белого цвета с густым пруном.	Мякоть плотная, мясистая, с хрустом при раскусывании.	Морозостойкость высокая
Белоснежка	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	Лора x Кардинал	Грозди крупные массой 900-1300г и более. Куст сильнорослый, форма урожайная.	Ягода очень крупная, 26x32 мм 13-18 гр., овально — сердцевидной формы, мясисто-сочная, с мускатным ароматом, молочно-белого цвета, вкус гармоничный, с фруктовыми нотками.	Мякоть плотная, хрустящая с мускатом.	Морозостойкость высокая
Белый французский	технический	ранний	ранне-средний	нет сведений	не указан	Грозди средние, цилиндро-конические, рыхлые.	Ягоды средние, слабоовальные, белые, при полном созревании янтарные.	Мякоть мясистая, вкус гармоничный.	Морозостойкость высокая
Блик	столовый	ранний	очень ранний	Иванов А.И.	не указан	Гроздь средне плотная 1 кг. и более, хорошо сохраняется на кустах.	Ягода одномерная, 16-18 г. и более, пальчиковой формы, темно-розового цвета.	Мякоть хрустящая, вкус очень приятный.	Морозостойкость изучается
Буковинка	технический	средний	средний	НВФ «Ампелос»	Пухляковский x Зейбель 13-666	Гроздь средняя, коническая, плотная, средней массой 200 г.	Ягода средняя, округлая, зеленоовато-белая, желтеющая при перезревании. Кожица тонкая, эластичная.	Мякоть сочная, расплывающаяся. Вкус приятный, гармоничный, со слабым мускатным ароматом. В ягоде 2-3 семени среднего размера.	Морозостойкость высокая
Валек	столовый	ранний	ранний	Вишневецкий Н.П.	Кеша 1 x Звездный x Ризамат	Грозди огромные, массой 1,5–2,5 кг – это основное достоинство гибрида. По крупноплодности Валек уверенно конкурирует с популярными урожайными сортами. Кисти формируются с плотным прилеганием ягод.	Ягоды овальной формы вытянуты до 3 см в длину, а ширина достигает 2,8 см. Масса одного плода примерно 14 г. Цвет ягод зеленый. При полном созревании мякоть с кожицей желтеют до янтарного цвета. На солнце бочки немного зарумяниваются.	Мякоть нежная, мясистая, устойчивая к растрескиванию за счет толстой кожицы, но при съедании она слабо ощущается.	Морозостойкость высокая
Ватсон	столовый	ранний	ранне-средний	Бурдак А.В.	не указан	Гроздь средне плотная, конусной формы.	Ягода очень крупная, яйцевидной формы желтого цвета.	Мякоть хрустящая, вкус очень приятный.	Морозостойкость изучается

Велюр	столовый	ранний	очень ранний	Криули С.И.	Талисман х Кардинал	Грозди массой около 600-700 г (при испытании на молодых кустах), форма грозди цилиндроконическая, плотность средняя. Горшения ягод практически не наблюдается.	Ягоды насыщенно-розовые, форма их от овальной до веретеновидной. Отдельные ягоды бесформенные, с перетяжками, вероятно, унаследованными от Кардинала.	Мякоть ягод мясистая.	Морозостойкость изучается
Взлетная полоса	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, средней плотности, весом 600-1200 грамм.	Ягода очень крупная, удлинено-овальная, с тупым носиком, так называемый бочонок. Средний вес от 20 грамм и выше. Окрас молочно-желтый.	Мякоть плотная.	Морозостойкость высокая
Виват	столовый	ранний	ранний	Володин В.И.	не указан	Формируются тяжелые грозди, средней плотности, цилиндроконической формы. Их масса при правильном уходе и благоприятной погоде может достигать 2-3 кг. Средний вес кисти винограда от 800 г до 1 кг. Виноград не склонен к горошению.	Созревшие ягоды янтарно-розового цвета, очень крупные, в длину достигают 4,5 см, ширину – около 2,5 см, цилиндрической формы.	Плотная мякоть наполнена прозрачным соком. Семена средние, по 2-3 в ягоде.	Морозостойкость высокая
Виктор	столовый	ранний	ранний	Крайнов В.Н.	Талисман х Кишмиш Лучистый	Гроздь крупная, длиной около 40 см, коническая или бесформенная, иногда среднеплотная или рыхлая, массой около 700-1000 г, максимально – до 2 кг.	Ягоды очень крупные, удлиненные. Кожица плотная, средней толщины. Окраска от нежно-розовой до ярко-красной, без фиолетового оттенка.	Мясистая, сочная, плотная, хрустящая.	Морозостойкость высокая
Виорика	технический	поздний	средне-поздний	СССР	Зейбель 13-666 х Алеатико	Грозди средние, форма цилиндроконическая, плотность средняя. Вес грозди колеблется от 250 до 300 г. Ножка грозди очень длинная, округлая.	Ягоды средней величины, форма округлая с тонкой плотной кожей желто-янтарного цвета. Вес одной ягоды составляет в среднем 2 г. В ягоде 2-3 семени.	Мякоть сочная, с легким ароматом муската.	Морозостойкость высокая
Вулкан	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	Памяти Захаровой х С.П.	Грозди весом 500-800 г, плотность средняя	Ягода крупная, сосковидная, чёрного цвета. Вкус гармоничный с хорошим сахаронакоплением.	Кожица плотная, но съедаемая. Мякоть хрустящая.	Морозостойкость высокая
Выставочный	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, средней плотности, весом 800-1000 грамм.	Ягода 15-20 г., бело-зеленая, на солнце с загаром	Мякоть мясисто-сочная, кожица съедаемая. Вкус приятный гармоничный, простой.	Морозостойкость изучается
Гелеодор	бессемянный	ранний	очень ранний	Загорулько В.В.	возвратно-насыщенное скрещивание по схеме (АхВ)хВ	Грозди с ягодами 3 класса бессемянности.	Ягоды бело-желтого цвета. Форма ягоды овальная, удлинённая.	Мякоть плотная. Вкус винограда мускатный.	Морозостойкость высокая
Графиня	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди средне рыхлые, конические, средние весом от 500-800 г и более.	Ягода удлинённая, более толстая у основания массой 15-20гр.	Мякоть мясистая, сочная, вкус гармоничный.	Морозостойкость изучается
Грация	столовый	средний	средний	Потапенко Я.И.	Чауш черный х Карабурну	Гроздь большая, массой 300-400 г, коническая, плотная.	Ягода крупная, массой 3-4 г, овальная, белая.	Мякоть мясисто-сочная, вкус гармоничный.	Морозостойкость высокая
Гулливер	столовый	ранний	ранний	Криули С.И.	Талисман х кш. Саграйон	Грозди средне рыхлые, конические, крупные, весом от 600-1000 г и более.	Ягоды очень крупные, овальные, ближе к цилиндрической форме, весом до 16-20 г и более, белого цвета.	Мякоть плотная, вкус гармоничный, кожица плотная съедаемая.	Морозостойкость изучается
Дарья	столовый	ранний	ранний	Крайнов В.Н.	Кеша х Дружба	Грозди винограда Дарья имеют плотную или среднерыхлую структуру. Их вес составляет 700-900 г.	Ягоды к моменту технической зрелости приобретают янтарный оттенок. Плоды овальной формы, среднего размера.	Кожица плотная, съедаемая. Мякоть сочная с 2-3 косточками. Вкус плодов - ненавязчиво мускатный.	Морозостойкость высокая
Днепроvская красавица	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, массой 800-1500 г, цилиндрической формы, средней плотности.	Ягоды очень крупные, массой 25-35 г, размером 38 х44 мм, округло овальной формы, красивого рубинового цвета.	Мякоть очень плотная и хрустящая, в тоже время мясисто-сочная. Соотношение «сахар-кислота» смещено в сторону сладости.	Морозостойкость высокая
Днепроvская ривьера	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, средней плотности, цилиндрические. Вес грозди от 700-1200 г.	Ягоды 18х50 мм, желто-розовая, овально удлинённая. Вес 15-20гр.	Мякоть плотная, хрустящая, мясистая, сочная. Вкус мускатный с сортовым ароматом, очень перспективная.	Морозостойкость высокая
Днепроvский сувенир	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, правильной конической формы, средней плотности или рыхлые. Ягода равномерная без горошения.	Ягода крупная, тонкая, до 5 см в длину.	Высокий сахар, мясистая мякоть, гармоничного вкуса.	Морозостойкость высокая
Добрыня	столовый	ранний	ранний	Потапенко Я.И.	Талисман х Смесь пыльцы	Вес конической крупной грозди — 700—800 г. Ягода черная, имеет вес до 12—15 г, размер 3,8х2,8 см.	Ягоды небольшие, черные, округлые, имеют приятный вкус, сочную и плотную мякоть.	Мякоть мясистая и сочная.	Морозостойкость высокая
Дубовский розовый	столовый	ранний	средний	Гусев С.И.	Восторг красный х Юбилей Новочеркасска	Гроздь крупная, коническая, рыхлая, массой в среднем 1200-1500 гр.	Ягоды очень крупные (до 60х30 мм), удлиненные, с заостренным и слегка изогнутым кончиком.	Мякоть мясистая, сочная, плотная, хрустящая.	Морозостойкость высокая
Жар-Птица	столовый	ранний	очень ранний	Голубь А.А.	София х СП	Грозди очень крупные рыхлые. Вес грозди около 1,5 кг.	Ягоды очень крупные до 20гр. Красивой сосковидной формы и окрашиваются в интенсивно ярко-красный цвет.	Мякоть плотная, хрустящая, мясистая. Вкус с мармеладным оттенком, гармоничный, сортовой.	Морозостойкость высокая
Журавленок	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди конические весом в районе 800 — 1200 гр.	Ягоды сосковидной формы (как у дамского пальчика), темно-красного цвета, размер ягоды 23х50мм. весом в районе 20 гр.	Мякоть плотная, хрустящая, очень высокое сахаронакопление, высоких вкусовых качеств гармоничного вкуса.	Морозостойкость изучается

Звездные врата	столовый	средний	средний	Калугин В.М.	Талисман х Рэд глоб	Гроздь конической формы, средне-рыхлая 0,8–1,3 кг.	Ягода округлой формы 38х36 мм., массой 20–25 г., красного цвета.	Мякоть мясистая, вкус гармоничный.	Морозостойкость высокая
Зевс	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди весом 800-1500 г.	Ягоды весом 15-20 гр., размерами 55-20 мм, красного цвета.	Мякоть хрустящая, вкус гармоничный.	Морозостойкость высокая
Зорянка	столовый	ранний	очень ранний	ВНИИВиВ им. Я.И. Потепенко, Россия	Фрумоаса албэ х Тимур	Грозди крупные, средней массой 450 г, цилиндрические, рыхлые, реже средней плотности.	Ягоды крупные, средней массой 8,1 г, белые, на солнечной стороне с загаром, удлинённо-овальные с заостренным кончиком.	Мякоть плотная, сочная, вкус гармоничный, кожица средней толщины и плотности.	Морозостойкость высокая
Изюминка черная	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, средней плотности, цилиндрические. Вес грозди от 700-1300 грамм.	Ягоды 20*48 мм, чёрного цвета, удлинённо-пальчиковая.	Мякоть очень плотная, хрустящая, мясистая, сочная. Рыночная. Вкус гармоничный, сортовой, перспективная.	Морозостойкость высокая
Иностранец (V8-2)	столовый	ранний	ранний	Болгария	Дунав х Русалка-3	Грозди цилиндро-конические, ветвистые, иногда бесформенные, средне-рыхлые, средней массой 500-600гр.	годы удлиненные, красно-фиолетовые, некоторые с изгибом, средней массой 9-10 гр (возможно, будет крупнее с набором массы кустов). Часто на кончике ягоды образуется вмятинка.	Кожица прочная но съедаемая. Мякоть мясистая, хрустящая, приятного гармоничного вкуса.	Морозостойкость изучается
Казанова	столовый	ранний	ранний	Шульга А.И.	София х Изюминка урожайная (17-241)	Грозди очень крупные, цилиндро-конической формы, иногда с крылом, средней плотности. Вес гроздей в основном свыше килограмма, отдельные достигали 2,5 кг.	Ягода очень крупная, яйцевидно-удлиненная, от розового до ярко-красного цвета при полном созревании.	Мякоть плотная, мясистая, гармоничного вкуса с легким мускатным ароматом.	Морозостойкость высокая
Карнавал	столовый	ранний	ранний	Павловский Е.Г.	родительская пара не заявлена	Грозди конические, средне-рыхлые, очень нарядные, средней массой 500-700гр.	Ягоды насыщенно красные, удлиненные, слегка изогнутые с перехватом посередине, длиной до 4,5-5 см, массой 12-14 гр.	Мякоть плотная, мясистая, простого гармоничного вкуса. Кожица тонкая, не ощущается при еде. Ягоды устойчивы к растрескиванию.	Морозостойкость высокая
Кетмон Сапи	столовый	ранний	ранне-средний	Узбекистан	не указан	Грозди крупные, рыхлые, цилиндрические, массой 0,6-1,0 кг.	Ягоды крупные, пальчиковые, размером 20х40 мм, массой 10-12 г.	Мякоть мясистая сортового вкуса. Кожица ягод при полном созревании желто-розового цвета.	Морозостойкость изучается
Кисти Пикассо	столовый	средний	средний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, умеренной плотности или рыхлые, средним весом 600-1000 грамм.	Ягода очень крупная, овальной или обратно-яйцевидной формы, желто-красного окраса.	Мякоть плотная, кожица при еде не ощущается. Во вкусе присутствует мускат.	Морозостойкость высокая
Клубничный	столовый	ранний	ранний	Шаповалов В.Д.	ЗОС-1 х Ливия + Нина + Аноута	Грозди конические, от средней до умеренно плотной структуры, массой 300-500гр при обычном уходе.	Ягода овально-яйцевидная, фиолетового цвета, массой 3,5-4,5 гр. Кожица плотная, но съедаемая.	Мякоть мясисто-сочная, похожая на мякоть сорта Юпитер, с лабрусковыми тонами во вкусе. В ягоде 3-4 семени. Как и во многих гибридах лабруски во вкусе Клубничного можно уловить различные фруктово-ягодные тона, которые изменяются в зависимости от стадии зрелости, в некоторых случаях в послевкусии ощущается клубничный привкус.	Морозостойкость высокая
Княжна	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	не указан	Грозди цилиндроконические или бесформенные, рыхлые, ветвистые. На молодых кустах грозди небольшого размера, массой около 400гр.	Ягоды красно-бордовые, овальные или веретеновидные (с утолщением по середине), средней массой около 16 г, отдельные могут достигать 19-20 г.	Мякоть плотная, мясистая, очень хорошего гармоничного вкуса с легким мускатным ароматом. Сахаронакопление высокое. Кожица средней толщины, при еде не акцентируется.	Морозостойкость высокая
Князь Трубецкой	столовый	ранний	ранне-средний	Щенникова О.Н.	Катруся Каховская х Мария	Грозди крупные, средним весом около килограмма, отдельные до 2 кг. Структура гроздей умеренно рыхлая.	Ягода очень крупная, удлиненная, иногда серповидная. Отдельные ягоды могут достигать до 5 см в длину. Окрас темно-фиолетовый.	Мякоть мясисто-сочная с подхрустом при раскусывании. Кожица не ощущается.	Морозостойкость высокая
Кодрянка	столовый	ранний	ранне-средний	Молдова	Молдова х Маршалский	Грозди винограда крупные, конические или цилиндроконические, рыхлые, средней массой 400–600 грамм, но нередко вырастают и до одного килограмма.	Ягода крупная, имеет размер 31х19 мм и вес 6–8 и более грамм. Форма плодов овально-продолговатая с заостренным концом. Окраска темно-фиолетовая. Кожица тонкая, но в то же время прочная, покрыта восковым налетом.	Мякоть мясистая, сочная. Вкус простой, гармоничный. Плотная мякоть и небольшое количество малозаметных при еде косточек определяют высокие вкусовые качества и общую дегустационную оценку винограда.	Морозостойкость высокая
Козерог	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Гроздь коническая, рыхлая, массой 0,7–1,1 кг.	Ягода пальчиковой формы, серповидная, 55х15 мм., белого цвета с розовым кончиком.	Мякоть очень плотная, хрустящая, вкус очень гармоничный.	Морозостойкость высокая
Красава	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	Талисман х Велика	Грозди конические весом в районе 0,8 - 1,2 кг, а на сеянцы грозди от 500 грамм.	Ягоды сосковидной формы (как у дамского пальчика), фиолетового цвета, весом в районе 20 гр.	Мякоть плотная, мясистая, очень высокое сахаронакопление, высоких вкусовых качеств гармоничного вкуса.	Морозостойкость высокая
Красная планета	столовый	ранний	очень ранний	Голуб А.А.	Талисман х Ризамат	Грозди крупные, средней плотности или рыхлые. Причем все грозди выполнены по стандарту в районе килограмма, что очень удобно для ягодников.	Ягода очень крупная, овальной формы, розово-красного цвета.	Мякоть мясистая, плотная, при этом сочная.	Морозостойкость высокая

Красная роза	столовый	ранний	ранний	Вишневецкий Н.П.	Восторг красный х Цица устойчивая	Грозди конические, крупные, средней плотности, достигают 2 кг. Средняя масса кисти - 700-1200 г.	Ягоды крупные, овальной формы, весом 12-16 г, долго сохраняются на кисти и не опадают.	Мякоть сочная, плотная, а кожица нежная и тонкая.	Морозостойкость высокая
Красный камень	столовый	ранний	очень ранний	Капелюшный В.У.	не указан	Гроздь средней плотности 1,5-2,5 кг и более.	Ягода от овальной до сосковидной формы 50x35 мм., весом до 30 гр., красного цвета.	Мякоть мясисто-сочная, плотная, хрустящая.	Морозостойкость очень высокая
Кристалл	технический	ранний	очень ранний	Венгрия	Чаллоци Лайош х Виллар Блан х Амурский	Грозди у Кристалла, что характерно для всех технически сортов, небольшие. Средняя их масса — 160–200 г. В особенно удачные в плане погоды сезоны их вес может увеличиваться до 320–350 г.	Ягоды мелкие, массой 1,6–2 г в форме почти правильного шара диаметром 5–7 мм.	Мякоть нежная, сочная	Морозостойкость высокая
Кумир	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди очень крупные, правильно сложенные, конической формы, средней плотности.	Ягода очень крупного размера, овальная, весом от 20 грамм и выше.	Мякоть плотная, мясистая и сочная одновременно, с подхрустом при раскусывании.	Морозостойкость высокая
Ламборджини	бессемянный	средний	средний	США	Calinda х А2409	Грозди конические, средней плотности. Средняя масса грозди 810гр, длина 29,4см, ширина 16,2см.	Ягоды желто-зеленые, удлиненные с заостренным кончиком, слегка изогнутые, средней массой 6,8 гр.	Мякоть средней плотности, гармоничного освежающего вкуса.	Морозостойкость низкая
Лиана	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.					
Ливадийский черный	технический	ранний	ранний	Голодрид П.Я.	Мегру вагаас х Магарач №124 66-26	Грозди цилиндрической или цилиндрико-конической формы. Средний вес 1 грозди составляет 200-250 г.	Созревшие ягоды имеют округлую или овальную форму и обладают плотной кожицей темно-синего, практически черного цвета, которая кажется сизой из-за плотного пруинового налета. Каждая ягода весит 1,5-2 г, внутри есть 2-3 маленькие косточки.	Плоды на 90% состоят из сока, а их сахаристость, в случае благоприятных погодных условий, составляет 20-26% при содержании кислоты 7-9 г/л.	Морозостойкость очень высокая
Магия	технический	ранний	ранне-средний	ВНИИВиВ им. Я.И. Потепенко, Россия	СВ 12-309 х Казачка	Гроздь средняя, цилиндрико-коническая, умеренной плотности.	Ягоды средние, массой 1,9 г, слабо овальные, темно-синие.	Мякоть мясисто-сочная, сок не окрашен. Вкус гармоничный, со слабым мускатно-медовым ароматом.	Морозостойкость очень высокая
Малиновый звон	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	Талисман х Дунав	Гроздь цилиндрикоконическая или коническая, средне рыхлая, массой до 600 – 1000 г и более.	Ягоды крупные, удлиненно-овальной формы, перехваченные посредине, некоторые с изгибом или сосковидные, весом до 12-16 г и более, насыщенного красного цвета.	Мякоть плотная, хрустящая, вкус с легким мускатным ароматом. Кожица плотная, съедаемая.	Морозостойкость высокая
Мальчик с пальчик	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	не указан	Гроздь цилиндрическая, средне-рыхлая, массой 0,8-1,4 кг.	Ягода вытянутая (пальчик) размером 18x54 мм. и более, весом 17-22 г. и более желто-розового цвета.	Мякоть очень плотная, мясистая, хрустящая, очень сладкая. Вкус гармоничный, сортовой.	Морозостойкость изучается
Маникюр Аксайский	столовый	ранний	ранний	Капелюшный В.У.	Флора х Оригинал	Грозди очень крупные, цилиндрикоконические, красивые, массой 700-1200 г. и крупнее, умеренной плотности.	Ягоды очень крупные, пальчиковые с розовым кончиком, небывалой красоты, массой 10-16 г и более, приятного гармоничного вкуса.	Мякоть плотная хрустящая. Кожица тонкая.	Морозостойкость высокая
Маникюр Фингер	столовый	средний	ранне-средний	НИИ Винограда Японии	Уникорн 2 х Балади	Грозди средней плотности имеют вытянутую форму, близкую к цилиндрической, очень привлекательны на вид. Средняя масса гроздей 700 грамм. Максимально отмеченная масса грозди – 2 кг.	Длина ягод – до 5,8 см, ширина – до 3 см. Средняя масса ягоды – 12, 6 грамма, максимальная – 20 грамм. Вкус плодов сладкий и освежающий, весьма гармоничный.	Мякоть плотная и сочная, хрустящая. Ягоды покрыты плотной, но тонкой кожурой.	Морозостойкость высокая
Маркетт	технический	средний	средний	Университет штата Миннесота, США	Ravat 262 х MN 1094	Гроздья большие, весом до 200-400 г, прикрыты ярко-зелеными листьями. На одной лозе до 2 гроздьев, ягоды синие, круглые, плотно прижаты друг к другу, покрыты белесым налетом, за счет которого увеличиваются сроки их хранения.	Ягоды кислые, но процент содержания кислоты уменьшается при более позднем сборе урожая.	Сахаронакопление сорта высокое, в среднем 26 %, кислотность выше средней - рН фактор 2.9.	Морозостойкость очень высокая
Мармеладка	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, средней плотности, цилиндрические.	Ягоды 15x50 мм, фиолетового цвета, пальчиковая.	Мякоть очень плотная, хрустящая, мясистая, сочная, очень сладкая.	Морозостойкость высокая
Мелодия	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	Лора х Восторг красный х Томайский	Грозди весом 800-1500 г.	Ягода весом 12-18 г., желто-розового цвета.	Кожица очень тонкая, при еде не ощущается. Вкус очень приятный	Морозостойкость высокая
Меркурий	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	не указан	Гроздь коническая, средне плотная, массой 0,5–1,0 кг.	Ягода овальной формы 37x25 мм., массой 15–20 г., темно-красного цвета.	Мякоть плотная, мясисто-сочная, хрустящая. Вкус гармоничный, с сортовым ароматом.	Морозостойкость высокая
Милана	столовый	ранний	ранний	Гречко М.А.	Талисман х Дунав	Грозди крупные, средней плотности или рыхлые. Чаще конической формы, с торчащими ягодками как ёжик. Вес гроздей 500-1200 грамм.	Ягода очень крупная, вытянутая, конусная, отдельные имеют ромбовидную форму. Окрас очень яркий фиолетово красный, в корнесобственном варианте в темные тона не уходит.	Вкус гармоничный с высоким содержанием сахара. Мякоть очень плотная и хрустящая.	Морозостойкость высокая
Миланка	столовый	ранний	очень ранний	Гречко М.А.	не указан	Грозди сильнорослые весом 600-1000 гр.	Ягоды желтого цвета, весом 14-16 гр.	Мякоть мясистая.	Морозостойкость высокая

Монтидор	столовый	ранний	ранний	Карпушев А.В.	Лора х Дунав	Грозди компактные, порядка 400-800 грамм. Средней плотности.	Ягода крупная, от 10 до 14 грамм. Оригинальной пальчиковой формы с интересным окрасом. Цвет ягод варьируется от розово-красного до малинового, причем те, что поменьше окрас набирают интенсивней, создавая контраст.	Мякоть мясистая, плотная с хрустом.	Морозостойкость высокая
Мрия	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	не указан	Грозди весом 800-1500 г.	Ягоды удлиненно-цилиндрической формы, зеленого цвета, с ожидаемым весом в корнесобственной форме, в 15-20 гр. и возможно более.	Мякоть плотная, хрустящая, сладкая, очень высоких вкусовых качеств шикарного мускатного вкуса.	Морозостойкость изучается
Наследие	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.					
Находка Калугина	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Гроздь 0,7-1,4 кг.	Ягода овально-вытянутой формы 55x24 мм., массой 20-25 г., красно-фиолетового цвета.	Мякоть очень плотная, хрустящая. Вкус гармоничный.	Морозостойкость высокая
Оазис	технический	ранний	ранний	Андронов В.А.	Виктория х СП	Грозди средние, массой 200-300 г, конические, средне рыхлые, длиной до 25 см.	Ягоды средние, массой 3-4 г, по форме круглые, черные. Кожица средней толщины, при еде не ощущается.	Мякоть сочная, с пасленовым привкусом.	Морозостойкость очень высокая
Огненный	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди средней плотности, конической формы. Средний вес 600-1000 гр.	Ягода крупная, овально-удлиненная огенно-красного цвета, массой 12-14 гр.	Мякоть мясисто-сочной консистенции с гармоничным, приятным вкусом.	Морозостойкость изучается
Осенний королевский	бессемянный	поздний	поздний	Отдел генетики и селекции фруктов Френсо, Калифорния, США	Autumn Black х С74-1в	Грозди конические, умеренной плотности и средне-плотные, крупные, средней массой 700-800гр, отдельные до 2000гр.	Ягоды овальные, темно-фиолетовые, почти черные, покрыты пруиновым налетом, средней массой 7-9гр, очень крупные для бессемянного сорта.	Кожица тонкая, легко съедаемая. Мякоть мясистая, приятного гармоничного вкуса, без мускатного аромата.	Морозостойкость высокая
Оскар	столовый	ранний	ранний	Карпушев А.В.	Софит х СП	Гроздь цилиндрическая, средне-рыхлая, массой 0,5-1,0 кг.	Ягода удлиненная, более толстая у основания с резким переходом к острому носику. Вес ягоды до 20 г. и более, длина до 50 мм. Окрас ягоды бордово-красный, иногда с желтым носиком.	Мякоть мясистая, мармеладной консистенции, довольно плотная. Кожица при еде не ощущается. Вкус гармоничный, запоминающийся, сахаронакопление хорошее.	Морозостойкость высокая
Пальцы востока	столовый	ранний	ранний	Япония	Маникюр фингер х Келин бармак	Грозди цилиндрические, вытянутые, средней плотности, массой от 400 до 1500 г.	Ягоды очень крупные массой 16-18гр., удлиненной формы, цвет ягод красный, в длину ягоды достигают 5 см.	Мякоть плотная, мясистая, кожица при еде не ощущается, вкус гармоничный.	Морозостойкость высокая
Палец бессемянный	бессемянный	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Гроздь конусной формы, средне-рыхлая, массой 0,7-1,0 кг.	Ягода пальчиковой формы 54x18 мм., массой 17-22 г. белого цвета.	Мякоть плотная, хрустящая.	Морозостойкость изучается
Подарок брату	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	Талисман х Велику	Грозди крупные 700-1500 грамм, средне-рыхлые.	Ягоды белого цвета, овальной формы весом 18-20 гр., с гармоничным, сортовым вкусом.	Мякоть мясистая и плотная с хорошим сахаронакоплением.	Морозостойкость высокая
Покоритель	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	Синдикат х Смесь пыльцы мускатных сортов	Грозди крупные, средней плотности, цилиндрические.	Ягоды 24*53 мм, белого цвета с заостренным розовым носиком, удлинённый палец.	Мякоть очень плотная, хрустящая, мясистая, сочная, очень сладкая.	Морозостойкость высокая
Преображение	столовый	ранний	ранний	Крайнов В.Н.	Кишмиш лучистый и Талисман	Формируются тяжелые грозди, средней плотности, цилиндрической формы. Их масса при правильном уходе и благоприятной погоде может достигать 2-3 кг. Средний вес кисти винограда от 800 г до 1 кг. Виноград не склонен к горошению.	Созревшие ягоды янтарно-розового цвета, очень крупные, в длину достигают 4,5 см, ширину – около 2,5 см, цилиндрической формы.	Плотная мякоть наполнена прозрачным соком. Семена средние, по 2-3 в ягоде.	Морозостойкость высокая
Ред Глоб	столовый	поздний	поздний	США	l12-80 х S45-48	Грозди очень крупные, вес от 700 до 800 грамм и боле.	Отличительная особенность сорта – крупные ягоды идеально округлой формы. Цвет ягод разнообразный – от розоватого до ярко-розового или коричневого оттенка.	Мякоть плода плотная, хрустящая, без аромата.	Морозостойкость низкая
Рембо	столовый	ранний	очень ранний	Калугин В.М.	Талисман х Велика	Грозди цилиндроконические, умеренно-рыхлые, массой до килограмма и более.	Ягоды черные, овально-удлиненной формы, очень крупные, средней массой около 12гр, отдельные достигают 18-20гр.	Мякоть плотная, хрустящая, кожица прочная, тонкая, при еде не акцентируется. Вкус гармоничный, очень приятный, без муската.	Морозостойкость изучается
Розмалин	столовый	ранний	очень ранний	Загорулько В.В.	Аркадия х София	Грозди достигают в среднем 570 г.	Ягоды овальные или округлые, бело-розового окраса, имеют красноватый румянец и заметный восковый налёт.	Мякоть плотная, кожица при еде не ощущается.	Морозостойкость высокая
Розовый слон	столовый	ранний	ранний	ВНИИВиВ им. Потапенко	не указан	Грозди очень крупные, 700-2000 гр, отдельные до 3кг.	Ягода овально удлиненной формы 40x30 мм. весом до 20 гр.	Мякоть очень плотная, хрустящая, мясистая, сочная, очень сладкая.	Морозостойкость высокая
Рошфор	столовый	поздний	средне-поздний	Павловский Е.Г.	Талисман х Кардинал	Грозди средней плотности, ветвистые, конической формы, увесистые, средняя масса — 520 г, максимальная — 1 кг.	Ягоды овальной формы, очень крупные — средняя масса 8 г, максимальная — 20 г, размер может достигать 23 мм. К горошению сорт не склонен, однако в гроздьях часто попадаются мелкие виноградины — такова особенность Рошфора.	Кожица виноградина довольно плотная, но при этом тонкая и нежная, при употреблении в пищу почти не ощущается. Мякоть мясистая, с утончённым мускатным привкусом.	Морозостойкость изучается
Сильвер	столовый	ранний	ранний	Гусев С.Э.	Сестра Венечного х Мускат летний	Гроздь цилиндроконическая, очень крупная, массой 600-800 г и более, средней плотности.	Ягода удлиненно овальная с заостренным кончиком, очень крупная, массой 10-12 г, белая.	Кожица средней плотности, мякоть хрустящая, вкус гармоничный, при полном созревании может ощущаться легкий мускат.	Морозостойкость изучается

Славянка	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.					
Снежный	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, конические, средней плотности, массой 0,6-1,5 кг.	Ягоды очень крупные, сосковидные удлинённые, размером 23-50 мм, массой 20-25 г.	Мякоть плотная хрустящая сортового вкуса. Кожица ягод при полном созревании белого цвета.	Морозостойкость изучается
Талдун	столовый	ранний	ранний	Чречко М.А.	Талисман х Дунав	Грозди конические и бесформенные, средней плотности, массой 600-800гр, очень нарядные. На мощных формировках намного крупнее.	Окраска ягод красная, по типу сорта Дунав. Форма ягоды удлинённая, веретеновидная с острым кончиком, средняя масса ягоды 14-16гр. Кожица тонкая, легко съедаемая.	Мякоть плотная, хрустящая, приятного гармоничного вкуса.	Морозостойкость изучается
Торнадо	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, массой 800-1000 г и более, конические, чаще средней плотности.	Ягоды очень крупные, массой 15-17 г, овальные, красно-фиолетовые, покрыты средней густоты восковым налетом.	Кожица средней толщины, мякоть мясисто-сочная, вкус гармоничный.	Морозостойкость изучается
Фантом	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан				
Флагман	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Гроздь средне плотная, весом 1 кг. и более, хорошо сохраняется на лозе.	Ягода 14-16 г. и более, овальной формы, от красного до темно-фиолетового.	Мякоть хрустящая, очень высоких вкусовых достоинств с присутствием муската.	Морозостойкость высокая
Хеллоуин	бессемянный	ранний	очень ранний	International Fruit Genetics	Calinda x A2409	Грозди длинные и узкие, средняя длина грозди 26,1см (без учета плодоножки), ширина 12,3см, средний вес 478гр. Структура гроздей рыхлая, применение гиббереллина для дополнительного разрыхления не требуется.	Ягоды серо-фиолетового цвета со слабым приуновым налетом, средним весом 4,4гр, длиной в среднем 40,2мм и 13,5мм в диаметре.	Мякоть плотная, в некоторых из них можно обнаружить небольшие рудименты семян. Кожица средней толщины, прочно связана с мякотью, легко съедаемая, вкус приятный, гармоничный, без ароматов.	Морозостойкость изучается
Центурион	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	не указан	Гроздь цилиндрической формы до 40 см. в длину, средней плотности 0,8–2,0 кг. и более.	Ягода овально-вытянутая 52x28 мм., массой 25–40 г., красно-фиолетового цвета.	Мякоть очень плотная, мясисто-сочная, хрустящая. Вкус гармоничный, сортовой, очень сладкий.	Морозостойкость изучается
Цимус	бессемянный	ранний	ранний	Писанка О.М.	Подарок Запорожью х Велес	Грозди могут быть очень крупными, до 2 кг и более, в среднем 800–1200 грамм.	Окрас ягод янтарно-желтый, солнечный. На некоторых подвоях гребеночка принимает красные оттенки, что придает еще больше красоты гроздьям.	Мякоть мясисто-сочная, слегка водянистая. Во вкусе присутствует шикарный мускат с лимонно-фруктовыми тонами, приятным называть цитронным.	Морозостойкость высокая
Черный коготь	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные, массой 700-1000 г и более, конические.	Ягода черная серповидная,заостренная, размерами 18x54, весом 18-20 г.	Мякоть, плотная, хрустящая, сладкая, очень вкусная ягода.	Морозостойкость высокая
Черный кристалл	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	Талисман х Велику	Гроздь: крупная, коническая, средней плотности.	Ягоды: очень крупные, удлинённо-овальные с заостренным кончиком или удлинённо-яйцевидные, массой 12-15 г, темно-фиолетовые, почти черные.	Мякоть плотная, хрустящая, кожица тонкая. Вкус гармоничный.	Морозостойкость изучается
Черная дивчина	столовый	средний	средний	Бурдак А.В.	не указан	Грозди крупные, средней плотности весом до 1 кг.	Ягода очень крупная, овальной формы, темно-фиолетового цвета.	Мякоть плотной консистенции	Морозостойкость высокая
Чингизхан	столовый	ранний	ранне-средний	Калугин В.М.	не указан	Гроздь средне рыхлая, 0,8–1,1 кг.	Ягода овально вытянутая, 46x32 мм., массой 25–35 г., красно-фиолетового цвета.	Мякоть хрустящая.	Морозостойкость высокая
Шарлотта	бессемянный	ранний	ранний	Дэвид В. Каин	ЗОС – 1 х Кодрянка	Грозди крупные, конические, средне-рыхлые.	Ягоды крупные, овально-сосковидные (28 x 21 мм), тёмно-синие, с плотной мякотью, оригинального фруктового вкуса.	Мякоть плотная с хрустом при раскусывании, кожица средней толщины, еле ощутима. Вкус гармоничный, освежающий с низким содержанием кислоты.	Морозостойкость высокая
Эверест	столовый	ранний	ранний	Павловский Е.Г.	К-81 х Талисман	Грозди крупные конусовидной формы. В первые годы достигают 0,5 кг, а после 1,2-1,4 кг.	Ягода винограда Эверест крупная овальной формы немного зауженная с одной стороны. По длине достигает 4,5 см, а по весу до 20-25 г.	Кожица плотная, но не жесткая. Мякоть мясистая и сочная.	Морозостойкость высокая
Элина	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.					
Эльбрус	столовый	ранний	ранний	Бурдак А.В.	не указан	Масса грозди: 0.7-1.2 кг Окраска ягод белорозовая.	Ягода очень интересная, с острым носиком, как пуля. Цвет бледно-розовый, кончик ягоды светлый. Ягода плотная, хрустящая, вкус приятный.	Кожица средней толщины, мякоть мясисто-сочная, вкус гармоничный.	Морозостойкость высокая
Эмир	столовый	ранний	ранний	Калугин В.М.	не указан	Грозди крупные 800-2000 грамм, плотные.	Ягоды тёмно-фиолетового цвета овально вытянутой формы 30*52 мм. весом 20-35 гр.	Мякоть с гармоничным ,сортовым вкусом и мясистой консистенцией, хрустящая и плотная.	Морозостойкость высокая
Юлиан	столовый	ранний	ранний	Капелюшный В.У.	Резамат х Кеша	Грозди крупные, цилиндроконические грозди весом до 2 кг из-за неплотного прилегания ягод выглядят рыхлыми.	Заостренные ягоды большие, длиной до 4 см, сосковидные, массой до 20 г, окрашены в розово-желтый цвет.	Мякоть плотная, сочная с характерным приятным хрустом и мускатно-земляничным привкусом. Кожица тонкая, но плотная.	Морозостойкость высокая
Юпитер	бессемянный	ранний	ранний	Д. Кларк	Арканзас 1258 х Арканзас 1672	Гроздь средняя или крупная, цилиндроконическая или коническая, умеренно плотная, массой 200-300 г, максимально – 500-700 г	Ягоды крупные, овально-удлинённые, красновато-синие или темно-лиловые, с сизоватым восковым налетом, прочно прикреплены к плодоножке. Кожица тонкая, но крепкая, при еде не ощущается. Масса плодов 4,5-5 г.	Тонкая, но прочная кожица прикрывает очень сочную мясистую мякоть с приятным вкусом и лёгким ароматом муската. Мускатные тона становятся более яркими, если передержать ягоды на кусте.	Морозостойкость очень высокая

A-17	бессемянный	средний	средний	Китай	Молочный x Autumn Royal seedless	Грозди цилиндроконические, умеренной плотности или средне-плотные, очень нарядные, абсолютно без горошения, средним весом 700гр и более.	Ягоды темно-фиолетовые, покрыты густым пруином, средний вес их 8гр, а отдельные достигают 12гр. Класс бессемянности III - в ягодах присутствуют мягкие съдаемые рудименты.	Кожица тонкая, съдаемая, мякоть мясисто-сочная приятного гармоничного вкуса.	Морозостойкость высокая
R-6	бессемянный	средний	средний	Минчо Кондарев	Ризомат x гибрид бессемянный	Гроздь крупная, весом 600 г, коническая, крылатая, средней плотности.	Ягода крупная, весом 6 г, продолговатая, белая.	Мякоть плотная, хрустящая, приятного вкуса, без семян. Кожица средней толщины, прочная, не ощущается при еде.	Морозостойкость высокая